

/Spanish Version/

Plaga bacteriana – Se observaron ligeras cantidades de manchas en las hojas de árboles de lila y lilas comunes en un vivero del Condado de Brown y en viburnos y hortensias del Condado de Manitowoc.

Moho en cedros y manzanos – Se observaron cantidades ligeras a grandes en espinos "winter king" y manzanos silvestres de viveros de los Condados de Brown, Polk y St. Croix.

Cancro de citoesporas – Números moderados de abetos de Colorado en un vivero del Condado de St. Croix tuvieron canchros debidos a este organismo fungal.

Plaga tipo quemadura – Se observaron cantidades moderadas de ramas quemadas en manzanos silvestres de un vivero del Condado de St. Croix.

Manchas de hojas Guignardia – Castaños de Indias presentaron cantidades ligeras a moderadas en viveros de los Condados de Racine y Manitowoc.

Lanzadera de agujas por rhizosphaera – Se encontraron cantidades moderadas a grandes en viveros de los Condados de Polk y Burnett en abetos de Colorado en áreas localizadas.

Manchas de hojas por septoria – Se detectaron cantidades ligeras en espireas, cornejos y "cotoneasters" de viveros de los Condados de Brown, Burnett, Manitowoc, Polk y Racine.

Marchitamiento por verticilio – Se observaron cantidades localizadas y grandes de daños en arces majestuosos y arces tatarianos de un vivero del Condado de Manitowoc.

Chinche de planta de fresno – Se encontraron cantidades ligeras a moderadas en fresnos de viveros de los Condados de Brown, Racine y Waukesha.

Escarabajos de corteza – Se observaron cantidades moderadas de daños en áreas localizadas en pinos blancos de un vivero del Condado St. Croix.

Devorador de hojas de olmo – Olmos de un vivero del Condado de Waukesha presentaron números moderados de zonas perforadas.

Gusano euonymus – Un bonetero europeo de un vivero del Condado de Waukesha presentó cantidades grandes y localizadas.

Gusano de telarañas otoñales – Un vivero en el Condado de Manitowoc tuvo números ligeros a grandes de telarañas en olmos majestuosos, amelanquiers y manzanos silvestres.

Escarabajo japonés – Se encontraron infestaciones ligeras a graves en diversos árboles y arbustos ornamentales de los Condados de Kenosha, Racine, Rock, Waukesha y otros condados.

Saltarillas – Se observaron daños ligeros a moderados en acacias negras, arces rojos, manzanos, salvias, arbustos siberianos llorones de viveros de los Condados de Manitowoc, Polk, Racine y Waukesha.

Barrenillo de puntas brotadas de viburno – Se encontraron números ligeros de puntas muertas en viburnos "nannyberry" en viveros de los Condados de Burnett y Polk.

Babosas - Hostas de viveros del Condado de Waukesha presentaron cantidades ligeras a moderadas de daños por alimentación.

Devorador de agujas de abeto – Se observaron cantidades moderadas de daños por alimentación en abetos blancos de un vivero del Condado de St. Croix.